

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne
Wolumen opracowany na podstawie faktur z ostatnich 12 miesięcy

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 1

Styczeń 2017

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	4,219
Ilość PPE	37	Zużycie energii	4,219

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 2

Luty 2017

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	12,485
Ilość PPE	37	Zużycie energii	12,485

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 3

Marzec

2017

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	8,161
Ilość PPE	37	Zużycie energii	8,161

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 4

Kwiecień 2017

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	8,686
Ilość PPE	37	Zużycie energii	8,686

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 5

Maj 2017

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	6,515
Ilość PPE	37	Zużycie energii	6,515

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 6

Czerwiec 2017

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	7,362
Ilość PPE	37	Zużycie energii	7,362

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 7

Lipiec 2017

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	2,934
Ilość PPE	37	Zużycie energii	2,934

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 8

Sierpień 2017

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	4,384
Ilość PPE	37	Zużycie energii	4,384

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 9

Wrzesień 2017

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	6,223
Ilość PPE	37	Zużycie energii	6,223

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 10

Październik 2017

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	9,205
Ilość PPE	37	Zużycie energii	9,205

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 11

Listopad

2017

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	11,802
Ilość PPE	37	Zużycie energii	11,802

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 12

Grudzień 2017

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	5,827
Ilość PPE	37	Zużycie energii	5,827

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne
Wolumen opracowany na podstawie faktur z ostatnich 12 miesięcy

Gmina Kulesze Kościelne

Tabela nr 13

Styczeń

2018

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	4,219
Ilość PPE	37	Zużycie energii	4,219

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 14

Luty 2018

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	12,485
Ilość PPE	37	Zużycie energii	12,485

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 15

Marzec 2018

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	8,161
Ilość PPE	37	Zużycie energii	8,161

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 16

Kwiecień 2018

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	8,686
Ilość PPE	37	Zużycie energii	8,686

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 17

Maj 2018

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	6,515
Ilość PPE	37	Zużycie energii	6,515

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 18

Czerwiec 2018

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	7,362
Ilość PPE	37	Zużycie energii	7,362

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 19

Lipiec 2018

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	2,934
Ilość PPE	37	Zużycie energii	2,934

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 20

Sierpień 2018

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	4,384
Ilość PPE	37	Zużycie energii	4,384

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 21

Wrzesień 2018

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	6,223
Ilość PPE	37	Zużycie energii	6,223

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 22

Październik 2018

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	9,205
Ilość PPE	37	Zużycie energii	9,205

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 23

Listopad 2018

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	11,802
Ilość PPE	37	Zużycie energii	11,802

Wolumen - część III
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 24

Grudzień 2018

Taryfa	Ilość PPE	Strefa	Planowane miesięczne zużycie energii elektrycznej
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	37	całodobowo	5,827
Ilość PPE	37	Zużycie energii	5,827

Wolumen - część III w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2018r
Odbiory gminnej infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne
Tabela nr 25

Okres I.2017r. - XII.2018r.

Taryfa	Ilość opłat handlowych w okresie I.2017 - XII.2018r.	Strefa	Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie I.2017 - XII.2018.
	[szt]		[MWh]
1	2	3	4
C11	888	całodobowo	175,606
Ilość opłat handlowych	888	Zużycie energii	175,606